

Beispiele von operierten Füßen (Scarf-, resp. Weil-Osteotomien)



Vor der Operation



4 Monate nach Scarf-Osteotomie
Die Patientin ist beschwerdefrei



Vor der Operation



4 Monate nach Scarf-Osteotomie
Die Patientin kann ihre eleganten
Schuhe wieder tragen

Gleichzeitige Operation von beiden Füßen



Vor der Operation:
Die Patientin kann wegen der
"Hallux-Füße" nicht mehr
wandern



Bereits nach 3 Monaten sind
Wanderungen von 3 Stunden
Dauer ohne Probleme möglich

Beispiele von kombinierten Eingriffen



Schwere Form eines Hallux
Valgus



Das dazugehörige Röntgenbild



2 Wochen postoperativ;
nach Abschwellen wird die
Stellung ideal sein



Das Röntgenbild nach der
Operation(Scarf-Osteotomie mit P1-
Osteotomie)



Vor der Operation:
Die Füße wollen nicht mehr in
die Schuhe passen



4 Wochen nach Scarf-Osteotomie
und Korrektur der 5. Zehen



1 Jahr nach der Operation:
Die Füße sind schmal, schlank
und schmerzfrei; auch die schönen
Schuhe passen wieder



Noch ein Beispiel eines
schmerzhaften Spreizfußes mit
Hallux Valgus



3 Monate nach Scarf-Osteotomie und
Korrektur des 5. Strahles; zugleich wurde
auch die Hammerzehe 2 links operiert
(Weil-Osteotomie)



Vor-operierter Fuss mit schlechtem Resultat. Schmerzen und noch grössere Fehlstellung war die Folge



6 Monate nach Scarf-Osteotomie und Weil-Osteotomie der Zehen 2-4 ist der Fuss nicht nur schöner, sondern auch schmerzfrei. Wanderungen von bis 5 Stunden sind ohne Schmerzen möglich

